

PALOMAT® Inline

Pallehåndtering til automatiserede løsninger

En integreret del af linjen





Nemt, effektivt og driftssikkert

MAKE or BUY er altid spørgsmålet. Vælg den kloge løsning – BUY! Spar både tid og penge og vær sikret et gennemtestet pallemagasin af højeste kvalitet, som er skræddersyet til dit projekt og til en konkurrencedygtig pris – ligegyldig pallestørrelse, conveyor og farve.

Med pallemagasinet PALOMAT® Inline opnår du en effektiv, driftssikker og økonomisk produktionslinje, samtidig med at du forbedrer bundlinjen for dit projekt.

What's not to like? Outsource dit næste pallemagasin til specialisten, PALOMAT®.

PALOMAT® Inline er et robust og driftssikkert pallemagasin til automatisk stabling og nedstabling af tomme paller i automatiske anlæg og produktionslinjer.

Pallemagasinet er forberedt med klemkasse for ekstern styring og integreres derfor nemt i det komplette anlæg.

PALOMAT® er verdens førende producent af pallemagasiner. Et godt produkt har gjort os til den foretrukne leverandør af pallemagasiner hos en række nationale og internationale virksomheder. Med mere end 30 år på markedet har vi en omfattende erfaring og ekspertise inden for udvikling, konstruktion og produktion af pallemagasiner.

Derfor skal du outsource – vælg PALOMAT® Inline

- › 100% tilpasset netop din palle og dit palleteringsprojekt
- › Spar udviklings-, konstruktions- og produktionstimer
- › Spar indkørings- og testtimer, plus timer til udarbejdelse af dokumentation
- › Tilgængelig som både pneumatisk og elektrisk udgave
- › Minimer risikoen for fejl – få et færdigt, fleksibelt og gennemtestet pallemagasin
- › Få tegninger af PALOMATen til dit eget layout (DWG/STEP)
- › Nem at integrere i det komplette anlæg – er forberedt med klemkasse for ekstern styring
- › Få et kvalitetsprodukt til en konkurrencedygtig pris
- › Teknisk hotline support
- › Med mere end 30 års erfaring inden for udvikling, konstruktion og produktion af pallemagasiner, får du garanti for kompetent rådgivning og solide løsninger

100% tilpasset netop dit projekt

- › Håndterer alle 4-vejs paller
- › Palletterer i alle palle-retninger
- › Passer til alle typer og dimensioner af transportbånd
- › Håndterer forskellige palletyper i samme magasin
- › Fås både i pneumatisk og elektrisk version
- › Tilbyder forskellige overfladebehandlinger til forskellige miljøer
- › Fås i alle RAL-farver eller i rustfrit stål (AISI 304)

3 simple steps - vi skal blot kende




Palletype

+




Conveyortype

+



Palleretning

=




DWG / STEP tegning

Eksempler på conveyortyper:



Eksempler på palletyper:



Din partner inden for palletering



Siden 1992 har PALOMAT® været verdens førende producent af pallemagasiner, og vi stræber efter at være frontløbere inden for udviklingen af effektiv og sikker pallehåndtering - med "ingen manuel pallehåndtering" som vores mission.

Vi lægger stor vægt på at være en innovativ producent gennem kontinuerlig produktudvikling. Sikkerheden ved brug af vores produkter har høj prioritet. Alle vores pallemagasiner overholder det gældende maskindirektiv, hvilket er din garanti for palleteringsløsninger, der er fremstillet i overensstemmelse med kravene til sundhed, sikkerhed og miljø.

Levering af et stærkt dansk kvalitetsprodukt har gjort os til den foretrukne leverandør hos mange nationale og internationale virksomheder. Over 20.000 pallemagasiner er allerede produceret og leveret verden over.

AI udvikling, konstruktion og produktion foregår i Danmark med stort fokus på innovation og løbende produktudvikling for at imødekomme markedets krav til ergonomi og øget effektivitet.

Som en division af BILA A/S - Skandinaviens førende automationspartner, drager vi fordel af vores globale netværk af forhandlere og maskinbyggere, hvilket sikrer problemfrit samarbejde og support verden over.

"Vi har valgt PALOMAT®, fordi de har et rigtig godt og enkelt produkt og et bredt produktprogram inden for pallemagasiner. KVM har haft et fint samarbejde med PALOMAT® gennem alle år. De leverer altid til tiden og kvaliteten er i top".



Christian Killerup, Projektleder, Teknisk afdeling
KVM INTERNATIONAL A/S

Teknisk information

Alle PALOMAT® Inline modeller lever op til det gældende maskindirektiv, som er din garanti for, at hver enhed er fremstillet i overensstemmelse med krav om sikkerhed, sundhed og miljø.

PALOMAT® Inline leveres som et delkomponent, og det er den ansvarlige projektleder/integrator, som skal stå for installationen af den komplette automatiseringsløsning plus den overordnede CE-godkendelse.

Alle modeller er forberedte med klemkasse for ekstern styring.

Modeller	
Palestørrelse L x B x H (mm)	Løfteevne (kg)
1200 x 800 x 144*	500
1200 x 1000 x 150*	500
800 x 1200 x 144**	500
1000 x 1200 x 150**	500
1200 x 1200 x 150	500
1219 x 1016 x 121*	500
1219 x 1016 x 142*	500
1200 x 800 x 144 - 1200 x 1200 x 150***	500

Leveres inklusiv

- › 2 stk. fotofølere fortrådet i en klemrække
- › Teknisk dokumentation inkl. inkorporeringserklæring
- › Eksempel på sekvensdiagram for programmering

Brug for anden farve eller overfladebehandling end standard RAL 7035?

Produceres i alle RAL farver, rustfri (AISI 304) og elforzinket.



Service


I garantiperioden tilbyder vi support uden beregning, når du ringer indenfor normal åbningstid. Ring til os på +45 96 69 47 10

Har du brug for support udenfor vores normale åbningstider, kan du mod beregning benytte vores 24/7-365 hotline mod betaling. Ring til vores hotline på +45 97 71 00 44

Åbningstider:


Mandag - Torsdag 07.00 - 15.00

Fredag 07.00 - 13.00



Eksempel:

PALOMATen griber pallen på langsiden*



Eksempel:

PALOMATen griber pallen på kortsiden**

* Griber pallen på langsiden (1200/1219 mm)

** Griber pallen på kortsiden (800/1000 mm)

*** Med én forskydelig side - håndterer 1200 x 800 x 144 - 1200 x 1200 x 150 mm paller i samme palle magasin

For at gøre PALOMAT® Inline anvendelig i alle brugsscenarier, tilbyder vi pallemagasinet i både pneumatisk og elektrisk version

Pneumatisk version

Den pneumatisk PALOMAT® Inline forsynes med trykluft og er velegnet til brug i produktionsmiljøer, hvor der allerede er adgang til pneumatisk forsyning. Den leverer en driftssikker og robust løsning - perfekt til virksomheder, der ønsker at udnytte deres eksisterende luftforsyning og minimere behovet for ekstra installationer.

Specifikationer	
Pneumatisk version	
Pneumatik	SMC
Cyklus pr. palle (sekunder)	10-15
Luftforbrug pr. cyklus (liter)	55
Kapacitet (paller/kg)	15/500
Drivkraft	6-7 bar, 24V DC

Elektrisk version

Den elektriske PALOMAT® Inline kan nemt tilsluttes en almindelig stikkontakt, hvilket gør den meget fleksibel at placere i ethvert anlæg. Med sit lave energiforbrug er den også en energieffektiv løsning, der kombinerer brugervenlighed med reducerede driftsomkostninger.

Specifikationer	
Elektrisk version	
Forsyningsspænding, SEW løftmotorer	2x380VAC/3P 1,2 Amp
Forsyningsspænding, SICK sensorer og Linak griberaktuatorer	24VDC 9Amp
Cyklus pr. palle (sekunder)	12-15
Kapacitet (paller/kg)	15/500





PALOMAT® | Industrivej 10 | DK-7900 Nykøbing Mors | +45 96 69 47 10 | info@palomat.com | www.palomat.com



STREAMLINING YOUR BUSINESS



Powered by BILA